

CRDVB

 ZAC de La Grave
 Route des Négociants
 Sardes

06510 Carros

Tél : 04.93.08.71.07


FICHE DE MARQUAGE

AMENDEMENT ORGANIQUE NFU 44-051

MATIERE VEGETALE

Produit obtenu par tri et broyage de végétaux sélectionnés issus de l'entretien des jardins et espaces verts. Sites 06-83

LOT S 04 A 2019 : analyses reçues le 14/02/2019

CRITERES	UNITE	Valeur cible	Résultats analyses	Conforme ?
Agronomie			RAPPORT	
MO	% MB	≥ 20	40,42	OUI
MS	% MB	≥ 50	55,5	OUI
N total	%	≥ 0,5	0,62	OUI
N org / N tot	%	≥ 75	100	OUI
P ₂ O ₅	% MB	< 3	0,18	OUI
K ₂ O	% MB	< 3	0,48	OUI
N + P ₂ O ₅ + K ₂ O	% MB	< 7	1,28	OUI
C / N	%	≥ 8	32,6	OUI
ETM				
As	mg / kg de MS	< 18	3,1	OUI
Cd	mg / kg de MS	< 3	0,1	OUI
Cr	mg / kg de MS	< 120	7	OUI
Cu	mg / kg de MS	< 300	22	OUI
Hg	mg / kg de MS	< 2	0,04	OUI
Ni	mg / kg de MS	< 60	5,6	OUI
Pb	mg / kg de MS	< 180	7,1	OUI
Se	mg / kg de MS	< 12	<0,5	OUI
Zn	mg / kg de MS	< 600	51,2	OUI
INERTES ET IMPURETES				
Cailloux, calcaire > 5mm	% MS	/	1,49	OUI
Verre > 2mm	% MS	< 2,0	0,04	OUI
Métaux > 2mm	% MS	< 2,0	0	OUI
Plastiques durs, textiles > 5mm	% MS	< 0,8	0	OUI

Dose d'emploi maximum préconisée : 50 tonne/ha/an de produit brut.

Il est recommandé de stocker la matière végétale 6 mois minimum avant utilisation.

Il est recommandé de mélanger le produit avec le sol.

Recommandation d'emploi : Ne pas dépasser la dose préconisée. Non utilisable pour cultures maraîchères. Ne pas ingérer. Se laver et se sécher les mains après usage

CRDVB

 ZAC de La Grave
 Route des Négociants
 Sardes

06510 Carros

Tél : 04.93.08.71.07


FICHE DE MARQUAGE

AMENDEMENT ORGANIQUE NFU 44-051

MATIERE VEGETALE

Produit obtenu par tri et broyage de végétaux sélectionnés issus de l'entretien des jardins et espaces verts. Sites 06-83

LOT S 08 A 2019 : analyses reçues le 12/03/2019

CRITERES	UNITE	Valeur cible	Résultats analyses	Conforme ?
Agronomie			RAPPORT	
MO	% MB	≥ 20	39,6	OUI
MS	% MB	≥ 50	52,2	OUI
N total	%	≥ 0,5	0,6	OUI
N org / N tot	%	≥ 75	100	OUI
P ₂ O ₅	% MB	< 3	0,14	OUI
K ₂ O	% MB	< 3	0,42	OUI
N + P ₂ O ₅ + K ₂ O	% MB	< 7	1,16	OUI
C / N	%	≥ 8	33	OUI
ETM				
As	mg / kg de MS	< 18	0,9	OUI
Cd	mg / kg de MS	< 3	0,06	OUI
Cr	mg / kg de MS	< 120	3,4	OUI
Cu	mg / kg de MS	< 300	7,4	OUI
Hg	mg / kg de MS	< 2	0,1	OUI
Ni	mg / kg de MS	< 60	2,4	OUI
Pb	mg / kg de MS	< 180	2	OUI
Se	mg / kg de MS	< 12	0,5	OUI
Zn	mg / kg de MS	< 600	23,3	OUI
INERTES ET IMPURETES				
Cailloux, calcaire > 5mm	% MS	/	7,37	OUI
Verre > 2mm	% MS	< 2,0	0,04	OUI
Métaux > 2mm	% MS	< 2,0	0	OUI
Plastiques durs, textiles > 5mm	% MS	< 0,8	0,19	OUI
Film + PSE >5mm	% MS	<0,3	0	OUI

Dose d'emploi maximum préconisée : 50 tonne/ha/an de produit brut.

Il est recommandé de stocker la matière végétale 6 mois minimum avant utilisation.

Il est recommandé de mélanger le produit avec le sol.

Recommandation d'emploi : Ne pas dépasser la dose préconisée. Non utilisable pour cultures maraîchères. Ne pas ingérer. Se laver et se sécher les mains après usage

CRDVB

ZAC de La Grave
Route des Négociants
Sardes

06510 Carros

Tél : 04.93.08.71.07



FICHE DE MARQUAGE

AMENDEMENT ORGANIQUE NFU 44-051

MATIERE VEGETALE

Produit obtenu par broyage et criblage de végétaux sélectionnées issus de l'entretien des jardins et espaces verts. Sites 06-83

LOT S 25 A 2018 : analyses reçues le 17/08/2018

CRITERES	UNITE	Valeur cible	Résultats analyses	Conforme ?
Agronomie			RAPPORT	
MO	% MB	≥ 20	35,9	OUI
MS	% MB	≥ 50	52,6	OUI
N total	%	≥ 0,5	0,716	OUI
N org / N tot	%	≥ 75	100	OUI
P ₂ O ₅	% MB	< 3	0,2	OUI
K ₂ O	% MB	< 3	0,66	OUI
N + P ₂ O ₅ + K ₂ O	% MB	< 7	1,576	OUI
C / N	%	≥ 8	25,1	OUI
ETM				
As	mg / kg de MS	< 18	2,3	OUI
Cd	mg / kg de MS	< 3	0,21	OUI
Cr	mg / kg de MS	< 120	84,2	OUI
Cu	mg / kg de MS	< 300	23,2	OUI
Hg	mg / kg de MS	< 2	0,029	OUI
Ni	mg / kg de MS	< 60	37,3	OUI
Pb	mg / kg de MS	< 180	11,8	OUI
Se	mg / kg de MS	< 12	0,47	OUI
Zn	mg / kg de MS	< 600	66,9	OUI
INERTES ET IMPURETES				
Cailloux, calcaire > 5mm	% MS	/	0,47	OUI
Verre > 2mm	% MS	< 2,0	0	OUI
Métaux > 2mm	% MS	< 2,0	0	OUI
Plastiques durs, textiles > 5mm	% MS	< 0,8	0,13	OUI
Film + PSE >5mm	% MS	<0,3	0	OUI

Dose d'emploi maximum préconisée : 50 tonne/ha/an de produit brut.

Il est recommandé de stocker la matière végétale 6 mois minimum avant utilisation.

Il est recommandé de mélanger le produit avec le sol.

Recommandation d'emploi : Ne pas dépasser la dose préconisée. Non utilisable pour cultures maraîchères. Ne pas ingérer. Se laver et se sécher les mains après usage

CRDVB

ZAC de La Grave
Route des Négociants
Sardes

06510 Carros

Tél : 04.93.08.71.07



FICHE DE MARQUAGE

AMENDEMENT ORGANIQUE NFU 44-051

MATIERE VEGETALE

Produit obtenu par broyage et criblage de végétaux sélectionnées issus de l'entretien des jardins et espaces verts. Sites 06-83

LOT S 30 A 2018 : analyses reçues le 08/08/2018

CRITERES	UNITE	Valeur cible	Résultats analyses	Conforme ?
Agronomie			RAPPORT	
MO	% MB	≥ 20	24,2	OUI
MS	% MB	≥ 50	28,6	OUI
N total	%	≥ 0,5	0,592	OUI
N org / N tot	%	≥ 75	100	OUI
P ₂ O ₅	% MB	< 3	0,088	OUI
K ₂ O	% MB	< 3	0,42	OUI
N + P ₂ O ₅ + K ₂ O	% MB	< 7	1,1	OUI
C / N	%	≥ 8	20,4	OUI
ETM				
As	mg / kg de MS	< 18	1,4	OUI
Cd	mg / kg de MS	< 3	0,11	OUI
Cr	mg / kg de MS	< 120	2,9	OUI
Cu	mg / kg de MS	< 300	13,2	OUI
Hg	mg / kg de MS	< 2	0,023	OUI
Ni	mg / kg de MS	< 60	2,1	OUI
Pb	mg / kg de MS	< 180	3,3	OUI
Se	mg / kg de MS	< 12	0,46	OUI
Zn	mg / kg de MS	< 600	56,7	OUI
INERTES ET IMPURETES				
Cailloux, calcaire > 5mm	% MS	/	2,43	OUI
Verre > 2mm	% MS	< 2,0	0	OUI
Métaux > 2mm	% MS	< 2,0	0	OUI
Plastiques durs, textiles > 5mm	% MS	< 0,8	0,04	OUI
Film + PSE >5mm	% MS	<0,3	0	OUI

Dose d'emploi maximum préconisée : 50 tonne/ha/an de produit brut.

Il est recommandé de stocker la matière végétale 6 mois minimum avant utilisation.

Il est recommandé de mélanger le produit avec le sol.

Recommandation d'emploi : Ne pas dépasser la dose préconisée. Non utilisable pour cultures maraîchères. Ne pas ingérer. Se laver et se sécher les mains après usage

CRDVB

ZAC de La Grave
Route des Négociants
Sardes

06510 Carros

Tél : 04.93.08.71.07



FICHE DE MARQUAGE

AMENDEMENT ORGANIQUE NFU 44-051

MATIERE VEGETALE

Produit obtenu par tri et broyage de végétaux sélectionnés issus de l'entretien des jardins et espaces verts. Sites 06-83

LOT S 36 A 2018 : analyses reçues le 26/09/2018

CRITERES	UNITE	Valeur cible	Résultats analyses	Conforme ?
Agronomie			RAPPORT	
MO	% MB	≥ 20	44,8	OUI
MS	% MB	≥ 50	55,7	OUI
N total	%	≥ 0,5	0,699	OUI
N org / N tot	%	≥ 75	98,40%	OUI
P ₂ O ₅	% MB	< 3	0,25	OUI
K ₂ O	% MB	< 3	0,74	OUI
N + P ₂ O ₅ + K ₂ O	% MB	< 7	1,689	OUI
C / N	%	≥ 8	32,2	OUI
ETM				
As	mg / kg de MS	< 18	1,8	OUI
Cd	mg / kg de MS	< 3	0,16	OUI
Cr	mg / kg de MS	< 120	7,3	OUI
Cu	mg / kg de MS	< 300	19,3	OUI
Hg	mg / kg de MS	< 2	0,037	OUI
Ni	mg / kg de MS	< 60	4,4	OUI
Pb	mg / kg de MS	< 180	7,4	OUI
Se	mg / kg de MS	< 12	0,47	OUI
Zn	mg / kg de MS	< 600	54,8	OUI
INERTES ET IMPURETES				
Cailloux, calcaire > 5mm	% MS	/	6,28	OUI
Verre > 2mm	% MS	< 2,0	0,02	OUI
Métaux > 2mm	% MS	< 2,0	0,14	OUI
Plastiques durs, textiles > 5mm	% MS	< 0,8	0,04	OUI
Film + PSE >5mm	% MS	<0,3	0	OUI

Dose d'emploi maximum préconisée : 50 tonne/ha/an de produit brut.

Il est recommandé de stocker la matière végétale 6 mois minimum avant utilisation.

Il est recommandé de mélanger le produit avec le sol.

Recommandation d'emploi : Ne pas dépasser la dose préconisée. Non utilisable pour cultures maraîchères. Ne pas ingérer. Se laver et se sécher les mains après usage

CRDVB

ZAC de La Grave
Route des Négociants
Sardes

06510 Carros

Tél : 04.93.08.71.07



FICHE DE MARQUAGE

AMENDEMENT ORGANIQUE NFU 44-051

MATIERE VEGETALE

Produit obtenu par tri et broyage de végétaux sélectionnés issus de l'entretien des jardins et espaces verts. Sites 06-83

LOT S 47 A 2018 : analyses reçues le 29/11/2018

CRITERES	UNITE	Valeur cible	Résultats analyses	Conforme ?
Agronomie			RAPPORT	
MO	% MB	≥ 20	31,87	OUI
MS	% MB	≥ 50	44,8	NON
N total	%	≥ 0,5	0,51	OUI
N org / N tot	%	≥ 75	100	OUI
P ₂ O ₅	% MB	< 3	0,21	OUI
K ₂ O	% MB	< 3	0,54	OUI
N + P ₂ O ₅ + K ₂ O	% MB	< 7	1,26	OUI
C / N	%	≥ 8	31,2	OUI
ETM				
As	mg / kg de MS	< 18	2,7	OUI
Cd	mg / kg de MS	< 3	0,15	OUI
Cr	mg / kg de MS	< 120	6	OUI
Cu	mg / kg de MS	< 300	20,9	OUI
Hg	mg / kg de MS	< 2	0,05	OUI
Ni	mg / kg de MS	< 60	4,7	OUI
Pb	mg / kg de MS	< 180	9,7	OUI
Se	mg / kg de MS	< 12	<0,5	OUI
Zn	mg / kg de MS	< 600	61	OUI
INERTES ET IMPURETES				
Cailloux, calcaire > 5mm	% MS	/	6,11	OUI
Verre > 2mm	% MS	< 2,0	0	OUI
Métaux > 2mm	% MS	< 2,0	0	OUI
Plastiques durs, textiles > 5mm	% MS	< 0,8	0	OUI
Film + PSE >5mm	% MS	<0,3	0	OUI

Dose d'emploi maximum préconisée : 50 tonne/ha/an de produit brut.

Il est recommandé de stocker la matière végétale 6 mois minimum avant utilisation.

Il est recommandé de mélanger le produit avec le sol.

Recommandation d'emploi : Ne pas dépasser la dose préconisée. Non utilisable pour cultures maraîchères. Ne pas ingérer. Se laver et se sécher les mains après usage

CRDVB

ZAC de La Grave
Route des Négociants
Sardes

06510 Carros

Tél : 04.93.08.71.07



FICHE DE MARQUAGE

AMENDEMENT ORGANIQUE NFU 44-051

MATIERE VEGETALE

Produit obtenu par tri et broyage de végétaux sélectionnés issus de l'entretien des jardins et espaces verts. Sites 06-83

LOT S 51 A 2018 : analyses reçues le 28/12/2018

CRITERES	UNITE	Valeur cible	Résultats analyses	Conforme ?
Agronomie			RAPPORT	
MO	% MB	≥ 20	40,192	OUI
MS	% MB	≥ 50	54,5	OUI
N total	%	≥ 0,5	0,64	OUI
N org / N tot	%	≥ 75	100	OUI
P ₂ O ₅	% MB	< 3	0,22	OUI
K ₂ O	% MB	< 3	0,54	OUI
N + P ₂ O ₅ + K ₂ O	% MB	< 7	1,4	OUI
C / N	%	≥ 8	31,4	OUI
ETM				
As	mg / kg de MS	< 18	2,5	OUI
Cd	mg / kg de MS	< 3	0,22	OUI
Cr	mg / kg de MS	< 120	6,8	OUI
Cu	mg / kg de MS	< 300	17,9	OUI
Hg	mg / kg de MS	< 2	0,1	OUI
Ni	mg / kg de MS	< 60	5	OUI
Pb	mg / kg de MS	< 180	18,4	OUI
Se	mg / kg de MS	< 12	<0,5	OUI
Zn	mg / kg de MS	< 600	80,9	OUI
INERTES ET IMPURETES				
Cailloux, calcaire > 5mm	% MS	/	1,26	OUI
Verre > 2mm	% MS	< 2,0	0	OUI
Métaux > 2mm	% MS	< 2,0	0,01	OUI
Plastiques durs, textiles > 5mm	% MS	< 0,8	0,04	OUI
Film + PSE >5mm	% MS	<0,3	0	OUI

Dose d'emploi maximum préconisée : 50 tonne/ha/an de produit brut.

Il est recommandé de stocker la matière végétale 6 mois minimum avant utilisation.

Il est recommandé de mélanger le produit avec le sol.

Recommandation d'emploi : Ne pas dépasser la dose préconisée. Non utilisable pour cultures maraîchères. Ne pas ingérer. Se laver et se sécher les mains après usage

CRDVB

ZAC de La Grave
Route des Négociants
Sardes

06510 Carros

Tél : 04.93.08.71.07



FICHE DE MARQUAGE

AMENDEMENT ORGANIQUE NFU 44-051

MATIERE VEGETALE

Produit obtenu par tri et broyage de végétaux sélectionnés issus de l'entretien des jardins et espaces verts. Sites 06-83

LOT S 22 A 2019 : analyses reçues le 14/06/2019

CRITERES	UNITE	Valeur cible	Résultats analyses	Conforme ?
Agronomie			RAPPORT	
MO	% MB	≥ 20	32,11	OUI
MS	% MB	≥ 50	44,9	NON
N total	%	≥ 0,5	0,92	OUI
N org / N tot	%	≥ 75	100	OUI
P ₂ O ₅	% MB	< 3	0,22	OUI
K ₂ O	% MB	< 3	0,71	OUI
N + P ₂ O ₅ + K ₂ O	% MB	< 7	1,85	OUI
C / N	%	≥ 8	17,5	OUI
ETM				
As	mg / kg de MS	< 18	<0,5	OUI
Cd	mg / kg de MS	< 3	0,06	OUI
Cr	mg / kg de MS	< 120	5,4	OUI
Cu	mg / kg de MS	< 300	14	OUI
Hg	mg / kg de MS	< 2	<0,09	OUI
Ni	mg / kg de MS	< 60	3,7	OUI
Pb	mg / kg de MS	< 180	2,3	OUI
Se	mg / kg de MS	< 12	1,1	OUI
Zn	mg / kg de MS	< 600	66,5	OUI
INERTES ET IMPURETES				
Cailloux, calcaire > 5mm	% MS	/	2,2	OUI
Verre > 2mm	% MS	< 2,0	0,07	OUI
Métaux > 2mm	% MS	< 2,0	0	OUI
Plastiques durs, textiles > 5mm	% MS	< 0,8	0,01	OUI
Film + PSE >5mm	% MS	<0,3	0	OUI

Dose d'emploi maximum préconisée : 50 tonne/ha/an de produit brut.

Il est recommandé de stocker la matière végétale 6 mois minimum avant utilisation.

Il est recommandé de mélanger le produit avec le sol.

Recommandation d'emploi : Ne pas dépasser la dose préconisée. Non utilisable pour cultures maraîchères. Ne pas ingérer. Se laver et se sécher les mains après usage