



# PRÉFÈTE DES ALPES- DE-HAUTE- PROVENCE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

DELEGATION DEPARTEMENTALE  
DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE  
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR  
Service Santé Environnement

Digne les Bains, le **29 AVR. 2022**

## ARRETE PREFECTORAL N° 2022-119-010

Mise en conformité du captage de la source de l'Olive

Alimentation en eau destinée à la consommation humaine  
de la commune de Pontis

- portant déclaration d'utilité publique :
  - des travaux de dérivation des eaux
  - de l'instauration des périmètres de protection
- portant autorisation d'utiliser de l'eau pour la production, le traitement et la distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine
- valant récépissé de déclaration de prélèvement de l'eau
- déclarant cessibles les terrains nécessaires à l'opération

### LA PREFETE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

**Vu** le Code de la Santé Publique et notamment les Articles L.1321-1 à L.1321-10, L.1324-3, L.1312-1 et R.1321-1 à R.1321-63 ;

**Vu** le Code de l'Environnement et notamment les articles L.215-13, L.214-1 à L.214-19, L.211-1 à 13, L123-1 à 19 et R.214-1 à 60 ;

**Vu** le Code de l'Expropriation pour Cause d'Utilité Publique et notamment les articles L.1 ; L.110-1 et suivants, R.112-1 et suivants ;

**Vu** le Code de l'Urbanisme et notamment les articles, L 151-43, L.152-7, L.153-60, L.161-à L 163-10 ; L.211-1 ; R.151-1 à R.151-53 ; R.161-8 ;

**Vu** le Code Rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.151-37-1, R.152-29 à 35 ;

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2224-1 à 12, D.2224-1 à 22 ;

**Vu** le Code Forestier et notamment les articles R.141-30 à R.141-38 ;

**Vu** l'arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du même code ;

**Vu** l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;

**Vu** l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;

**Vu** l'arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique ;

**Vu** l'arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique ;

**Vu** le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse (SDAGE – RMC) 2016 - 2021, adopté par le comité de bassin le 20 novembre 2015 et approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 ;

**Vu** la circulaire N° DGS/SD7A/2006/110 du 8 mars 2006 relative à la gestion du risque sanitaire en cas de dépassement des exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres chlorure de vinyle, nickel, aluminium, sulfates, chlorures et fluor en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique ;

**Vu** le rapport de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique pour le département des Alpes de Haute Provence, Patrick BERGERET, relatif à l'instauration des périmètres de protection en date du 5 mars 2018 ;

**Vu** le dossier soumis à l'enquête publique et parcellaire ;

**Vu** la délibération de la commune de Pontis, en date du 22/06/2021, approuvant le dossier et son montant et demandant de déclarer d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines pour la consommation humaine et l'instauration des périmètres de protection du captage, de l'autoriser à traiter et distribuer au public de l'eau destinée à la consommation humaine et à mettre en place des installations, ouvrages ou travaux et aménagements de prélèvement relevant de la nomenclature du Code de l'environnement ;

**Vu** l'arrêté préfectoral n° 2021-242-012 du 30/08/2021 portant ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;

**Vu** les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur, en date du 27/11/2021 ;

**Vu** le rapport en date du 04/04/2022 présenté en séance du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques ;

**Vu** l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques lors de la séance en date du 27/04/2022 ;

**Considérant** que les besoins en eau destinée à la consommation humaine de la commune de Pontis énoncés à l'appui du dossier sont justifiés ;

**Considérant** que l'instauration des périmètres de protection permet d'assurer la protection de la qualité des eaux prélevées et qu'il y a lieu de mettre en conformité avec la législation les installations de production et de distribution des eaux destinées à la consommation humaine sur la commune de Pontis ;

**Sur proposition** du Directeur de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur,

## ARRETE :

### Chapitre 1 :

#### Déclaration d'Utilité Publique, Prélèvement et Protection de l'Eau

##### **Article 1 : Déclaration d'utilité publique**

Sont déclarés d'utilité publique au bénéfice de la commune de Pontis, responsable de la production et distribution d'eau destinée à la consommation humaine sur le territoire de la commune:

- les travaux réalisés en vue de la dérivation des eaux souterraines pour la consommation humaine à partir du captage de l'Olive sis sur ladite commune,
- la création d'un périmètre de protection immédiate, d'un périmètre de protection rapprochée et éloignée autour des ouvrages de captage et l'institution des servitudes associées pour assurer la protection des ouvrages et de la qualité de l'eau.

##### **Article 2 : Autorisation de prélèvement de l'eau dans un but d'intérêt général**

La commune de Pontis est autorisée à prélever et à dériver une partie des eaux souterraines au niveau du captage l'Olive dans les conditions fixées par le présent arrêté.

##### **Article 3 : Caractéristiques, localisation et aménagement du captage**

Le captage est situé à 520 mètres linéaires environ à l'Est du chef lieu, dans un layon en contrehaut d'un champ enherbé et de la départementale D7, à 100 mètres linéaires environ de celle-ci.

Il est constitué de deux drains de plus de 20 mètres chacun, d'un bac de réception/mise en charge et d'un bac pieds sec. L'ouvrage date de 1984.

Les coordonnées géographiques Lambert 93 du captage sont les suivantes :  
X= 967348m / Y= 6383931m / Z = 1103 m NGF.

Code BRGM : 08707X0017/HY)

##### **Article 4 : Conditions de prélèvement**

###### **Article 4.1 : Volumes maximaux de prélèvement**

- débit de prélèvement maximum en instantané à partir du captage de l'Olive : 9 mètres cube par heure [m<sup>3</sup>/h] ou 2,5 litres par seconde [l/s],
- volume de prélèvement maximum journalier à partir du captage de l'Olive : 21 m<sup>3</sup>,
- volume de prélèvement maximum annuel pour le captage de l'Olive : 3 225 m<sup>3</sup>,
- volume de prélèvement maximum annuel pour l'ensemble du réseau d'adduction / de l'unité de distribution du village de Pontis : 23 500 m<sup>3</sup>.

#### **Article 4.2 : Comptage des volumes prélevés et distribués**

En application de l'article L. 214-8 du Code de l'Environnement, les installations de captage doivent disposer d'un système de mesure. Des compteurs totalisateurs sont placés à cet effet en tête du réseau d'adduction dans un délai maximal de six mois à compter de la notification du présent arrêté. Ces dispositifs permettent également d'établir le rapport Technique et Financier en application du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le déclarant consigne sur un registre ou un cahier les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement ci-après :

- les valeurs des volumes prélevés mensuellement et annuellement (unité : mètre cube),
- les incidents survenus dans l'exploitation et, selon le cas, dans la mesure des volumes prélevés,
- les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.

L'exploitant est tenu de conserver 3 ans les dossiers correspondant à ces mesures et de les tenir à la disposition de l'autorité administrative.

Les résultats de ces mesures doivent être communiqués annuellement au service de l'eau de la Direction Départementale des Territoires.

La fréquence des relevés de comptage des volumes prélevés doit se conformer aux éventuelles mesures établies dans le cadre d'une gestion de la sécheresse.

#### **Article 4.3 : Mesures conservatoires**

Conformément au paragraphe II de l'article L.211-1 du code de l'environnement, la commune gère de manière équilibrée la ressource en eau de Pontis :

- en satisfaisant prioritairement aux exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et d'alimentation en eau potable de la population notamment par la mise en œuvre de périmètres de protection de captage,
- et en conciliant les exigences de la vie biologique du milieu récepteur par le maintien d'un débit restitué au plus près du point de prélèvement.

#### **Article 5 : Situation de l'ouvrage et du prélèvement par rapport à la nomenclature « eau »**

Le prélèvement global de l'eau de la commune de Pontis relève de la rubrique 1.1.2.0. de la nomenclature des opérations soumises à Autorisation ou à Déclaration établie par l'article R.214-1 du Code de l'Environnement mais est inférieur pour ce captage seul au seuil de déclaration :

1.1.2.0. tiret 2 :

« Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :

1. supérieur ou égal à 200 000 m<sup>3</sup>/an – soumis à Autorisation
2. supérieur à 10 000 m<sup>3</sup>/an mais inférieur à 200 000 m<sup>3</sup>/an - soumis à Déclaration »

#### **Article 6 : Rendement du réseau de distribution d'eau potable**

Le réseau de distribution d'eau potable de Pontis, doit être surveillé en permanence afin de déceler notamment les problèmes d'étanchéité des canalisations et d'y remédier.

La commune de Pontis doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour diminuer les fuites sur le réseau et améliorer le rendement du réseau.

En application de l'article L.211-1 du Code de l'Environnement, les systèmes de mesure mis en place doivent permettre une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. Dans ce cadre, le rendement du réseau communal d'eau potable doit être conforme aux dispositions de l'article D213-48-14-1 du code de l'environnement.

Le rendement de réseau doit être établi comme critère d'appréciation dans le rapport financier et technique du service public d'eau potable, conformément aux articles L.2224-5 et D.2224-1 à 5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

#### **Article 7 : Indemnisations et droit des tiers**

Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires des terrains ou aux occupants concernés par l'exploitation du captage de l'Olive sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Les indemnités dues sont à la charge de la commune de Pontis.

#### **Article 8 : Périmètres de protection du captage**

Des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sont établis autour des installations de captage.

Ces périmètres s'étendent conformément aux indications du plan parcellaire joint au présent arrêté.

#### **Article 8.1 : Dispositions communes aux périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée**

En règle générale, toute activité doit prendre en compte la protection des ressources en eau souterraine de ce secteur dans le cadre de la réglementation applicable à chaque projet.

Tout dossier relatif à des projets d'installations, d'activités, de travaux, de dépôts, d'ouvrages, d'aménagement ou d'occupation du sol doit faire l'objet d'un examen attentif des autorités chargées de l'instruire en ce qui concerne les risques éventuels de transfert de substances polluantes en direction de l'aquifère. Les dossiers doivent comporter les éléments d'appréciation à cet effet.

Les propriétaires des parcelles concernées informent leurs locataires de l'existence des périmètres de protection et des dispositions à respecter, ainsi que les entreprises amenées à y intervenir.

Tout propriétaire ou gestionnaire d'un terrain, d'une installation, d'une activité, d'un ouvrage ou d'une occupation du sol réglementé qui voudrait y apporter une quelconque modification, devra faire connaître son intention à l'Agence régionale de santé en précisant :

- les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau,
- les dispositions prévues pour parer aux risques précités.

Il aura à fournir tous les renseignements susceptibles de lui être demandés. L'enquête hydrogéologique éventuellement prescrite par l'administration sera faite par un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique au frais du pétitionnaire.

Les prescriptions des périmètres de protection peuvent être révisées, par décision préfectorale après enquête publique, à tout moment en fonction des résultats du contrôle sanitaire effectué sur les eaux par l'Agence Régionale de Santé, notamment en cas de non-conformité aux limites de qualité d'un ou plusieurs des paramètres analysés, de manière répétée et récurrente ou significativement élevée, et faisant apparaître une dégradation de la qualité de l'eau.

Toutes mesures devront être prises pour que la commune de Pontis et la Délégation départementale de l'Agence Régionale de Santé soient avisées sans délai de tout accident entraînant le déversement de substances liquides ou solubles à l'intérieur des périmètres de protection, y compris sur les portions de voies de communication traversant ou jouxtant les périmètres de protection.

La création de nouveau captage destiné à l'alimentation en eau potable devra faire l'objet d'une nouvelle définition de périmètres de protection. Ces nouveaux ouvrages devront être autorisés au titre des Codes de l'Environnement et de la Santé Publique et être pourvus d'une déclaration d'utilité publique.

### **Article 8.2 : Périmètre de protection immédiate**

Le périmètre de protection immédiat s'étend sur les parcelles partielles 254, 256, 261, 268 section B et B257 en totalité de la commune de Pontis. Il est délimité conformément au plan joint en annexe. Sa surface est de 3100m<sup>2</sup> environ.

Ces parcelles sont privées et les terrains du PPI devront être acquis par la commune soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

### **Prescriptions du périmètre de protection immédiate :**

Les terrains du périmètre de protection immédiate doivent être et demeurer la propriété de la commune de Pontis.

Un panneau d'information du public relatif aux finalités et aux dispositions réglementaires du périmètre de protection immédiate est apposé sur le portail.

Aucun ouvrage ou élément de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf autorisation préfectorale préalable.

Seules sont autorisées les activités liées à l'alimentation en eau potable et à condition qu'elles ne provoquent pas de pollution de l'eau captée. Ainsi sont notamment interdits :

- tous les dépôts et stockages de matériel qui ne sont pas directement nécessités par la surveillance du captage,
- toute circulation de véhicules non autorisés,
- toute activité, tout aménagement et occupation des locaux qui ne sont pas directement nécessaires à l'exploitation des installations.

Toutes les dispositions sont prises pour que les véhicules des services chargés du contrôle sanitaire des eaux, de l'entretien et de la maintenance des installations aient un accès permanent au périmètre de protection immédiate.

Afin d'empêcher efficacement l'accès du périmètre de protection immédiate à des tiers, ce périmètre doit être clos et matérialisé par une clôture grillagée enterrée à sa base (1,80 m de hauteur minimum) et munie d'un portail fermant à clé. Son accès est interdit au public.

Les trappes et autres moyens d'accès aux ouvrages de captage doivent être verrouillés, étanches et situés à 50 cm au minimum au-dessus du sol. Un grillage ou un clapet anti-retour doit être apposé au niveau des ouvertures, en particulier des sur verses et vidanges, afin d'éviter l'intrusion d'animaux ou des actes de malveillance. Les canalisations de départ vers l'adduction doivent être équipées de crépines inox. Les ouvrages doivent être équipés de ventilations hautes et basses protégées par une moustiquaire. Chaque bac constitutif de l'ouvrage doit être équipé d'une vidange de fond et de surverse.

Les broussailles, arbres et arbustes devront être supprimés dans un rayon de 6 à 8 mètres autour des ouvrages et des drains afin d'éviter tout désordre par le développement des racines. Le sol ne devra jamais être mis à nu. Au-delà, la végétation arbustive sera conservée pour participer à la stabilité du

versant. Le déboisement et le dessouchage y sont interdits. L'emploi de produits chimiques ou phytosanitaires est interdit. La végétation, une fois coupée, doit être extraite de l'enceinte du périmètre de protection immédiate.

Des visites régulières des ouvrages de captage et des périmètres de protection immédiate doivent permettre le respect des prescriptions énoncées ci-dessus.

**Travaux spécifiques à réaliser dans un délai de 6 mois :**

- remplacement de la porte (hermétique, verrouillée et pourvue de grilles d'aération).
- installation de la clôture ;

**Article 8.3 : Périmètre de protection rapprochée**

Le PPR est constitué des parcelles suivantes :

- en totalité B 209, B 210, B 211, B 258, B 259
- pour partie: B 205, B 208, B 212, B 213, B 253, B 254, B 256, B 261

situées sur la commune de Pontis conformément au plan joint en annexe. Sa surface est d'environ 3 ha. Le PPR inclus également une portion de chemin communal conformément au plan joint.

Un panneau d'information du public relatif aux finalités et aux dispositions réglementaires du périmètre de protection rapprochée est apposé en limite de périmètre sur le chemin (ou la route) d'accès.

Dans le périmètre de protection rapprochée, la commune de Pontis peut instaurer un droit de préemption urbain et prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau, dans les conditions définies aux articles L.211-1 du code de l'urbanisme et R.1321-13-3 et 4 du code de la santé publique.

Des servitudes sont instituées sur les terrains du périmètre de protection rapprochée suivant les prescriptions suivantes :

**Prescriptions du périmètre de protection rapprochée**

Dans ce périmètre sont interdits toute activité, installation, travaux, dépôt, ouvrage, aménagement ou occupation du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et en particulier :

- La transformation de zones agricoles ou naturelles vers des zones urbanisables. La vocation naturelle des terrains doit être maintenue ;
- La création ou l'extension de parcelles cultivées ;
- la construction ou la rénovation de tout bâtiment, quelle que soient leur destination, y compris celles admises dans le cadre de l'extension d'une activité agricole.
- toute nouvelle installation, ouvrage, travaux ou activité en lien avec la ressource en eau ou les milieux aquatiques et concernée par la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation (prélèvement d'eau souterraine par puits ou forage, prélèvement d'eau de surface, création ou modification de plans d'eau, mare, étang ou bassin). Sont autorisés les ouvrages liés à la surveillance de l'aquifère ou destinés à la recherche ou l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine au bénéfice de la collectivité.
- les ouvrages de prélèvement d'eau souterraine préexistants et doivent déclarés/autorisés doivent être sécurisés vis-à-vis notamment des pollutions, infiltrations d'eau de surface et des retours d'eau. Les autres ouvrages préexistants doivent être condamnés ou comblés dans les règles de l'art ;
- la création de sondages ou forages dans le but de réaliser de la géothermie ;

- travaux mécanisés incluant des terrassements importants (plus de 1 mètre de profondeur), impactant le sol et le sous-sol et susceptibles de modifier le régime hydrique ;
- L'ouverture d'excavation, mines, carrières ;
- l'installation de canalisations, de réservoirs ou de dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, d'eaux d'irrigation et de produits polluants de toute nature,
- tout dépôt de déchets ménagers ou industriels, de déchets inertes, d'immondices, de débris, produits radioactifs de toute nature ou de tout produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux par ruissellement ou infiltration.
- le dépôt, le stockage temporaire ou permanent, la manipulation, le transvasement ou la préparation de pesticides, insecticides, produits chimiques destinés à la fertilisation des sols, produits phytosanitaires, hydrocarbures ou de tout produit polluant susceptible d'altérer la qualité des eaux par ruissellement ou infiltration.
- l'épandage agronomique d'engrais chimiques très solubles, de lisiers, purins et fumiers
- les stockages et l'épandage de lisiers, purins, fumiers, boues de station d'épuration, matières de vidange ou produits assimilés.
- tout nouveau rejet et épandage d'eaux usées industrielles, domestiques ou agricoles, des eaux pluviales et de toute autre substance polluante ;
- la création de bâtiment d'élevage.
- le pacage et la stabulation ;
- l'enterrement du bétail ;
- les sites d'engrainage ou de fourrage pour la faune sauvage ou généralement toute action permettant sa concentration en un point ;
- les installations classées pour la protection de l'environnement au titre de la loi N°76-663 du 19 juillet 1976 susceptibles de nuire à la qualité de l'eau ;
- les coupes forestières à blancs, le dessouchage. Les plantations forestières seront traitées en futaie irrégulière ou jardinée, afin de favoriser un couvert forestier permanent. Les trains de débardage sont tolérés ;
- le camping, la création d'installation de camping, le stationnement de caravanes ;
- l'organisation de rassemblement public ;
- la circulation d'engins motorisés de loisirs ;
- l'usage d'additifs chimiques dans les sels de déneigement ;
- la création de cimetière ;
- la création de routes ;
- toute activité non explicitement citée ci-dessus mais susceptible d'altérer la qualité de l'eau ou d'en modifier les caractéristiques.

#### Concernant la création de pistes forestières :

- Avant création d'une piste forestière, la commune sera préalablement informée de son tracé et de la période des travaux.
- Les travaux de terrassement de la piste auront lieu de préférence par temps sec et si possible 4 mois minimum avant la réalisation de l'exploitation forestière (afin de permettre la stabilisation de la piste par tassement de la terre).
- Les décaissements longitudinaux ou transversaux de la piste seront limités à 1 m de profondeur/terrain naturel. Un fossé longitudinal de collecte et d'évacuation des eaux de ruissellement sera mis en place en pied de talus coté montagne. Son profil en long sera étudié pour ne pas entraîner une érosion forte. Sur la voirie, on plantera fréquemment des revers d'eau ou coupe-d'eau transversaux déversant sur ce fossé coté montagne. La piste aura un profil transversal présentant une contre-pente rabattant les eaux de voirie sur ce fossé coté montagne. Le(s) rejet(s) du fossé se fera (feront) de préférence dans un (des) thalweg(s) naturel(s) et pas en pleine pente. Le(s) point(s) de rejet sera (seront) terrassé(s) de manière à limiter au maximum l'érosion. A chaque passage busé, on créera à la pelle un évasement qui jouera le rôle de bac de décantation coté amont.



- Les engins de terrassement ou d'exploitation forestière utiliseront des huiles et graisses biodégradables. Il en est de même pour les tronçonneuses.

Travaux spécifiques à réaliser :

- En cas de remise en service du canal d'arrosage abandonné, celui-ci devra être totalement étanché.

#### **Article 8.4 : Périmètre de protection éloignée**

Un périmètre éloignée d'une superficie d'environ 18ha est instauré sur les parcelles suivantes :

- Section B parcelles : 178 pour partie, 179 pp, 180 pp, 181 pp, 182 pp, 183 pp, 184, 185, 186, 187, 188, 189 pp, 190 pp, 191 pp, 192 pp, 193 pp, 197, 198, 199 pp, 200, 201, 202 pp, 203 pp, 214.
- Section D parcelles : 404 pp, 405 pp, 406 pp, 412 pp, 413 pp, 414, 415 pp, 416 pp, 417 pp, 418, 419 pp, 420 pp, 421 pp, 422, 423 pp, 425 pp, 426 pp, 427, 428 pp, 444, 445 pp, 446, 447, 448 pp, 449, 450, 451, 452, 453, 454 pp, 455 pp.

Dans le Périmètre de Protection Eloignée, la commune devra faire un rappel de la réglementation en vigueur auprès des propriétaires, exploitants ou occupants des terrains concernés, en particulier sur les aspects suivants :

- La fertilisation des zones agricoles sera réalisée dans le respect des bonnes pratiques agronomiques, et le respect des préconisations et des réglementations édictées par les programmes de maîtrise des pollutions diffuses d'origine agricole.
- Tout stockage ou groupe de stockages de produits susceptibles de créer une pollution des eaux souterraines, et notamment les stockages de produits phytosanitaires et stockage d'engrais et effluents d'élevage, sera soumis à déclaration.

Concernant le stockage de produits susceptibles de créer une pollution des eaux souterraines, la commune devra sensibiliser les propriétaires, exploitants ou occupants des terrains concernés afin que soient déclarées ces installations auprès de la mairie même pour des volumes inférieurs aux seuils de classement. De plus, il sera recommandé que ces installations soient couvertes, et équipés de rétentions appropriées.

## Chapitre 2 :

### Production et Distribution de l'Eau Potable

#### **Article 9 : Autorisation de production et de distribution d'eau pour la consommation humaine**

La commune de Pontis est autorisée à utiliser l'eau du captage de l'Olive pour la production et la distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine.

#### **Article 10 : Protection de l'adduction et de la distribution**

Toute connexion particulière au réseau d'adduction et de distribution de l'eau destinée à la consommation humaine ne doit pas perturber le fonctionnement du réseau initial ou engendrer une détérioration de la qualité de l'eau distribuée. En particulier, l'ouvrage de connexion doit être muni d'un dispositif de disconnexion certifié anti-pollution et vérifié périodiquement dans le cadre d'un contrat de maintenance. Ce dispositif doit empêcher les phénomènes de retour d'eau.

Toute connexion particulière au réseau d'adduction et de distribution de l'eau destinée à la consommation humaine est soumise à autorisation de la commune de Pontis.

Les surverses des réservoirs doivent être munies d'un grillage ou d'un clapet anti-retour afin d'éviter l'intrusion des petits animaux.

Un schéma d'intervention fixant les dispositions à mettre en œuvre en cas de pollution accidentelle des eaux doit être établi dans un **délai de 1 an** à partir de la publication du présent arrêté.

Les matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinées à la consommation humaine doivent disposer d'une attestation de conformité sanitaire.

#### **Article 11 : Autorisation de traitement de l'eau**

L'eau brute issue du captage de L'Olive doit faire l'objet avant distribution d'un traitement de désinfection en continu dans un **délai maximum de 6 mois** à compter de la date de notification du présent arrêté :

- Soit par rayonnement ultraviolet. L'installation devra satisfaire aux dispositions techniques de l'arrêté du 9 octobre 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi des réacteurs équipés de lampes à rayonnements ultraviolets utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique.

Le réacteur UV devra notamment, lors de son utilisation, garantir la délivrance d'une dose de réduction équivalente (DRE) minimum de 400 J/m<sup>2</sup> à tout moment, pour le domaine d'utilisation spécifié.

- Soit par un autre traitement de désinfection agréé et adapté à la situation. Ce traitement devra être conforme aux dispositions prévues par l'article R. 1321-48 du code de la santé publique et ses textes d'application.

La commune de Pontis doit assurer la maintenance des dispositifs de désinfection de l'eau ou souscrire auprès de l'opérateur de son choix un contrat de maintenance.

Seuls peuvent être utilisés les produits et procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine autorisés par la réglementation en vigueur.

Le manquement aux objectifs de qualité microbiologique de l'eau distribuée doit conduire notamment à une évaluation de l'efficacité du dispositif de désinfection de l'eau et, en cas de besoin, à une modification de la filière désinfection.

Tout projet de modification de la filière de traitement ou des produits utilisés doit faire l'objet d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation auprès de la Délégation Départementale de l'Agence Régionale de Santé.

Dans le cas d'une modification significative de la qualité de l'eau brute mettant en cause l'efficacité du traitement, la présente autorisation pourra être modifiée par décision préfectorale.

#### **Article 12 : Surveillance de la qualité de l'eau et des installations**

La commune de Pontis doit veiller au bon fonctionnement des systèmes de production, de traitement et de distribution et organise la surveillance de la qualité de l'eau distribuée. Les ouvrages de captage, les dispositifs de protection et de traitement et les systèmes de distribution doivent être régulièrement entretenus et contrôlés.

En cas de difficulté particulière ou de dépassement des exigences de qualité, la commune de Pontis prévient la Délégation Départementale de l'Agence Régionale de Santé dès qu'elle en a connaissance. Dans ce cas, des analyses complémentaires peuvent être prescrites aux frais de l'exploitant. Tout dépassement des normes de qualité de l'eau devra faire l'objet par la commune de Pontis d'une enquête pour en rechercher l'origine, de l'information de la population et de la mise en place d'actions correctives voire de la suspension provisoire de l'utilisation de cette eau en vue de la consommation humaine. En cas de persistance de ces dépassements, les autorisations pourront être retirées.

L'ensemble des mesures, interventions, travaux et observations est consigné dans un registre d'exploitation mis à disposition des agents des services de l'Etat.

Les matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinées à la consommation humaine doivent disposer d'une attestation de conformité sanitaire.

### **Article 13 : Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau**

La qualité de l'eau est contrôlée selon un programme annuel défini par la réglementation en vigueur. Les frais d'analyses et de prélèvements sont à la charge de la commune de Pontis selon les tarifs et modalités fixés par la réglementation en vigueur.

Conformément à l'article R1321-17 du Code de la Santé Publique, des analyses complémentaires, à la charge de la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau, peuvent être réalisées.

### **Article 14 : Dispositions permettant les prélèvements et le contrôle des installations**

#### **Les possibilités de prise d'échantillon à mettre en place dans un délai de 2 mois :**

Un dispositif de prise d'échantillon d'eau brute doit être installé au niveau du captage de l'Olive.

Un robinet de prise d'échantillon de l'eau traitée doit être installé en sortie du réservoir de l'Olive.

Ils sont aménagés de façon à permettre :

- le remplissage des flacons : hauteur libre d'au moins 40 cm entre le robinet et le réceptacle permettant l'évacuation des eaux d'écoulement à l'extérieur du bâti,
- le flambage du robinet,
- l'identification de la nature et de la provenance de l'eau qui s'écoule (signalétique, plaque gravée).

#### **Les visites et contrôles sur place :**

Les agents de l'ARS, du laboratoire missionné par l'ARS pour le contrôle sanitaire des eaux, des services de l'Etat chargés de l'application du Code de la santé publique et du Code de l'environnement ont constamment libre accès aux installations autorisées. Les exploitants responsables des installations sont tenus de laisser à leur disposition le registre d'exploitation.

### **Article 15 : Information sur la qualité de l'eau distribuée**

Sont affichés en mairie, dans les deux jours ouvrés suivant la date de leur réception :

- l'ensemble des résultats d'analyses des prélèvements effectués au titre du contrôle sanitaire,
- les synthèses commentées établies par la Délégation Départementale de l'Agence Régionale de Santé sous forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée.

Les remarques essentielles formulées par la Délégation Départementale de l'Agence Régionale de Santé concernant la qualité de l'eau et la protection de la ressource devront apparaître annuellement

sur la facture d'eau de chaque abonné, ainsi que les informations relatives au nombre et au pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés au cours de l'année écoulée.

### Chapitre 3 : Dispositions Diverses

#### **Article 16 : Plan de récolement**

La commune de Pontis établit un plan de récolement des installations à l'issue de la réalisation des travaux. Celui-ci est adressé à la Délégation Départementale de l'Agence Régionale de Santé et à la Direction Départementale des Territoires dans un **déla** de 3 mois suivant l'achèvement des travaux.

#### **Article 17 : Respect de l'application du présent arrêté**

Le bénéficiaire du présent acte de déclaration d'utilité publique et d'autorisation doit veiller au respect de l'application de cet arrêté y compris des prescriptions dans les périmètres de protection.

Tout projet de modification du système actuel de production et de distribution de l'eau destinée à la consommation humaine de la commune de Pontis devra être déclaré à la préfète, accompagné d'un dossier définissant les caractéristiques du projet.

#### **Article 18 : Délai et durée de validité**

Les installations, activités, dépôts, ouvrages et occupations du sol existants, ainsi que les travaux et aménagements décrits doivent satisfaire aux obligations du présent arrêté dans un **déla** maximum d'un an à compter de la signature du présent arrêté, sauf mention particulière précisée aux articles concernés.

Les dispositions du présent arrêté demeurent applicables tant que le captage participe à l'approvisionnement de la collectivité dans les conditions fixées par celui-ci.

#### **Article 19 : Servitude de passage et d'exploitation**

La mairie de Pontis doit bénéficier d'une servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages d'eau destinée à la consommation humaine, y compris les réservoirs, pour le passage des agents chargés du contrôle sanitaire des eaux, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des véhicules nécessaires à la réalisation de ces opérations.

Les éventuelles indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires et aux occupants des terrains font l'objet d'accords à l'amiable entre eux et la commune de Pontis.

Faute d'accord à l'amiable, les procédures applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique seront appliquées.

#### **Article 20 : Notifications et publicité de l'arrêté**

Le présent arrêté est transmis au demandeur en vue de :

- la mise en œuvre des dispositions de cet arrêté,
- sa notification **sans déla** aux propriétaires ou ayant droits des parcelles concernées par les périmètres de protection, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- la mise à disposition du public,

- l'affichage en mairie pendant **une durée de deux mois** des extraits de celui-ci énumérant notamment les principales prescriptions auxquelles les ouvrages, les installations, les travaux ou les activités sont soumis,
- l'insertion en caractères apparents dans deux journaux locaux d'une mention de cet affichage,
- son insertion dans les documents d'urbanisme dont la mise à jour doit être effective **dans un délai maximum de 3 mois** après la date de signature de la préfète.

Le procès verbal de l'accomplissement des formalités d'affichage est dressé par les soins du maire de la commune de Pontis.

Le maître d'ouvrage transmet à la Délégation Départementale de l'Agence Régionale de Santé dans **un délai de 6 mois** après la date de la signature de la préfète, une note sur l'accomplissement des formalités concernant :

- la notification aux propriétaires des parcelles concernées par les périmètres de protection,
- l'insertion de l'arrêté dans les documents d'urbanisme.

### **Article 21 : Droit de recours**

Toute personne désirant contester le présent arrêté peut, dans un **délai de deux mois** à compter de sa notification, saisir :

- d'un recours administratif auprès de :
  - la Préfète des Alpes de Haute Provence, sous la forme d'un recours gracieux ;
  - le Ministre chargé de la Santé, sous la forme d'un recours hiérarchique ;
- d'un recours contentieux le Tribunal Administratif de Marseille (31 Rue Jean-François Leca, 13002 Marseille). Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique Télérecours citoyens accessible par le site internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)

Dans le cas d'une décision expresse ou implicite de rejet résultant d'un recours administratif, le requérant dispose de deux mois, pour déposer un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Marseille ou sur [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

### **Article 22 : Mesures exécutoires**

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes de Haute Provence,  
 Le Maire de la commune de Pontis  
 Le Directeur de l'Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur,  
 Le Directeur Départemental des Territoires,  
 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes de Haute Provence

### **Liste des annexes :**

Etat parcellaire– 17 pages

Plan parcellaire des périmètres de protection – 4 pages

Pour la Préfète et par délégation,  
 Le Secrétaire général,

Paul-François SCHIRA





COMMUNE DE PONTIS - Département des Alpes de Haute Provence  
**Dossier de Déclaration d'Utilité Publique**  
Captages d'eau de consommation humaine de la source de l'Olive

**Commune de PONTIS (04) – CAPTAGE SOURCE DE L'OLIVE – Servitude d'Utilité Publique –  
Etat parcellaire du Périmètre de Protection Immédiate**

Parcelle		Adresse ou lieu-dit	Nature	SUPERFICIES en m <sup>2</sup>		
Section	Numéro			Superficie totale	Emprise servitude	Emprise hors servitude
B	254	Olive	Lande	1 500	942	
B	256	Olive	Lande	6 230	5 270	

IDENTITE DES PROPRIETAIRES	ORIGINE DE PROPRIETE
Indivision/Nu propriétaire/usufructier  <b>Toute propriété</b> Monsieur BONDIL Edmond Jean Louis,	







COMMUNE DE PONTIS - Département des Alpes de Haute Provence  
**Dossier de Déclaration d'Utilité Publique**  
Captages d'eau de consommation humaine de la source de l'Olive

**Commune de PONTIS (04) – CAPTAGE SOURCE DE L'OLIVE – Servitude d'Utilité Publique-  
Etat parcellaire du Périmètre de Protection Immédiate**

DESIGNATION CADASTRALE				SUPERFICIES en m <sup>2</sup>		
Parcelle	Adresse ou lieu-dit	Nature	Superficie totale	Emprise servitude	Emprise hors servitude	
Section B	257 Olive	Futaies résineuses	1 190	1 190	0	
IDENTITE DES PROPRIETAIRES Indivision/Nu propriétaire/usufructier				ORIGINE DE PROPRIETE		
Propriétaires Indivision :						
<ul style="list-style-type: none"><li>• Madame DOU Hélène Marie Louise Augusta</li><li>• Madame DOU Elisabeth Bernadette,</li><li>• Madame DOU épouse PILLARD Geneviève, Marguerite,</li></ul>						





COMMUNE DE PONTIS - Département des Alpes de Haute Provence  
**Dossier de Déclaration d'Utilité Publique**  
Captages d'eau de consommation humaine de la source de l'Olive

Commune de **PONTIS (04)** – **CAPTAGE SOURCE DE L'OLIVE**– **Servitude d'Utilité Publique**–  
**Etat parcellaire du Périmètre de Protection Immédiate**

DESIGNATION CADASTRALE			SUPERFICIES en m <sup>2</sup>			
Parcelle		Adresse ou lieu-dit	Nature	Superficie totale	Emprise servitude	Emprise hors servitude
Section	Numéro					
B	261	Olive	Futaies résineuses	2 370	311	2 059
B	268	Olive	Prés	3 320	87	3 233

**IDENTITE DES PROPRIETAIRES**  
Indivision/Nu propriétaire/usufructier

**Tel qu'indiqué sur le relevé de propriété**

**Propriétaires Indivision :**

- Monsieur JAUBERT Bernard Fortune Joseph
- Monsieur LIOTARD Maximin
- Madame JAUBERT épouse BAILLE Paulette Fernande
- Madame JAUBERT épouse VALLON Emilie, Simone
- Madame JAUBERT épouse MIOLLAN Michèle, Marie-Solange

ORIGINE DE PROPRIETE





**COMMUNE DE PONTIS** - Département des Alpes de Haute Provence  
**Dossier de Déclaration d'Utilité Publique**  
Captages d'eau de consommation humaine de la source de l'Olive

<p><b>Tel qu'indiqué sur les origines de propriété du Service de Publicité Foncière</b></p> <p><b>Propriétaires Indivision :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Monsieur JAUBERT Bernard Fortune Joseph</li><li>• Madame JAUBERT épouse BAILLE Paulette Fernande</li><li>• Madame JAUBERT épouse VALLON Emilie, Simone</li><li>• Madame JAUBERT épouse MIOLLAN Michèle, Marie-Solange</li></ul>	
--	--





COMMUNE DE PONTIS - Département des Alpes de Haute Provence  
**Dossier de Déclaration d'Utilité Publique**  
Captages d'eau de consommation humaine de la source de l'Olive

*Commune de PONTIS (04) – CAPTAGE SOURCE DE L'OLIVE – Servitude d'Utilité Publique-  
Etat parcellaire du Périmètre de Protection Rapprochée*

DESIGNATION CADASTRALE			SUPERFICIES en m <sup>2</sup>			
Parcelle		Adresse ou lieu-dit	Nature	Superficie totale	Emprise PPR	Hors servitude
Section	Numéro					
B	205	Vilaret	Futaies résineuses	9 552	4 214	5 338
B	210	Vilaret	Landes	5 710	5 710	0
B	211	Vilaret	Futaies résineuses	4 920	4 920	0
B	254	Olive	Lande	1 500	660	840
B	256	Olive	Lande	6 230	4 065	2 165
IDENTITE DES PROPRIETAIRES Indivision/Nu propriétaire/usufructier			ORIGINE DE PROPRIETE			
<b>Toute propriété</b> Monsieur BONDIL Edmond Jean Louis,						







COMMUNE DE PONTIS - Département des Alpes de Haute Provence  
**Dossier de Déclaration d'Utilité Publique**  
Captages d'eau de consommation humaine de la source de l'Olive

*Commune de PONTIS (04) – CAPTAGE SOURCE DE L'OLIVE – Servitude d'Utilité Publique-  
Etat parcellaire du Périmètre de Protection Rapproché*

DESIGNATION CADASTRALE			SUPERFICIES en m <sup>2</sup>			
Parcelle		Adresse ou lieu-dit	Nature	Superficie totale	Emprise PPR	Hors servitude
Section	Numéro					
B	208	Vilaret	Futaies résineuses	5 950	3 345	2 605
IDENTITE DES PROPRIETAIRES						
Indivision/Nu propriétaire/usufructier						
<b>Tel qu'indiqué sur le relevé de propriété</b>						
<b>Propriétaires Indivision :</b>						
<ul style="list-style-type: none"><li>• Monsieur BONDIL Edmond Jean Louis,</li><li>• Madame BONDIL épouse FACHE Yvonne Aimée,</li><li>• Madame BONDIL épouse PINET Paulette Marie Thérèse Michelle</li><li>• Madame BONDIL épouse GRAS Hugette Marie-Louise</li><li>• Madame BONDIL épouse FOURNIL Danièle</li></ul>						
ORIGINE DE PROPRIETE						





**COMMUNE DE PONTIS** - Département des Alpes de Haute Provence  
**Dossier de Déclaration d'Utilité Publique**  
**Captages d'eau de consommation humaine de la source de l'Olive**

**Tel qu'indiqué sur les origines de propriété du Service de Publicité Foncière UsufrUITIER**

- Monsieur FOURNIL Jean Claude veuf Madame FOURNIL Danièle

**Propriétaires Indivision :**

- Madame BONDIL épouse FACHE Yvonne Aimée,
- Madame BONDIL épouse GARINO Ginette Francine Marcelle
- Madame BONDIL épouse PINET Paulette Marie Thérèse Michelle
- Monsieur BONDIL Georges Marie Adrien Epoux BRUNO
- Madame BONDIL épouse GRAS Huguette Marie-Louise
- Monsieur BONDIL Edmond Jean Louis,
- Monsieur FOURNIL Serge Jean Louis époux BONGOWSKI Sonia
- Madame FOURNIL Claudine Nathalie
- Madame FOURNIL Aurélie Marie Thérèse





COMMUNE DE PONTIS - Département des Alpes de Haute Provence  
**Dossier de Déclaration d'Utilité Publique**  
Captages d'eau de consommation humaine de la source de l'Olive

*Commune de PONTIS (04) – CAPTAGE SOURCE DE L'OLIVE – Servitude d'Utilité Publique-  
Etat parcellaire du Périmètre de Protection Rapprochée*

DESIGNATION CADASTRALE			SUPERFICIES en m <sup>2</sup>		
Parcelle	Adresse ou lieu-dit	Nature	Superficie totale	Emprise PPR	Hors servitude
Section B	Vilaret	futaie résineuse	2 810	2 810	0
IDENTITE DES PROPRIETAIRES Indivision/Nu propriétaire/usufructier			ORIGINE DE PROPRIETE		
Tel qu'indiqué sur le relevé de propriété Toute propriété			Tel qu'indiqué sur les origines de propriété du Service de Publicité Foncière		
Madame BERAUD Maria Eugénie Suzanne					
Réelle : ( décédée le 23/10/2011) succession en cours					





COMMUNE DE PONTIS - Département des Alpes de Haute Provence  
**Dossier de Déclaration d'Utilité Publique**  
Captages d'eau de consommation humaine de la source de l'Olive

*Commune de PONTIS (04) – CAPTAGE SOURCE DE L'OLIVE – Servitude d'Utilité Publique-  
Etat parcellaire du Périmètre de Protection Rapprochée*

DESIGNATION CADASTRALE			SUPERFICIES en m <sup>2</sup>		
Parcelle	Adresse ou lieu-dit	Nature	Superficie totale	Emprise PPR	Hors servitude
Section					
B 212	Vilaret	Landes	3 980	2 192	1 788
B 213	Vilaret	Futaies résineuses	2 590	1 220	1 370
IDENTITE DES PROPRIETAIRES Indivision/Nu propriétaire/usufructier			ORIGINE DE PROPRIETE		
<b>Propriétaires Indivision :</b>					
<ul style="list-style-type: none"><li>• Madame COMBE épouse BRUNA-ROSSO Jeannine Denise</li><li>• Madame COMBE épouse AKCALI Denise Francine</li></ul>					
<b>Tel qu'indiqué sur les origines de propriété du Service de Publicité Foncière</b>					
<b>Toute Propriété</b>					
<ul style="list-style-type: none"><li>• Madame COMBE épouse AKCALI Denise Francine</li></ul>					







COMMUNE DE PONTIS - Département des Alpes de Haute Provence  
**Dossier de Déclaration d'Utilité Publique**  
Captages d'eau de consommation humaine de la source de l'Olive

*Commune de PONTIS (04) – CAPTAGE SOURCE DE L'OLIVE – Servitude d'Utilité Publique-  
Etat parcellaire du Périmètre de Protection Rapprochée*

DESIGNATION CADASTRALE			SUPERFICIES en m <sup>2</sup>			
Parcelle		Adresse ou lieu-dit	Nature	Superficie totale	Emprise PPR	Hors servitude
Section	Numéro					
B	253	Olive	Pré	1 724	136	1 588
IDENTITE DES PROPRIETAIRES Indivision/Nu propriétaire/usufructier						
<b>Toute Propriété :</b> Monsieur HUGUES Louis Eugène						





COMMUNE DE PONTIS - Département des Alpes de Haute Provence  
**Dossier de Déclaration d'Utilité Publique**  
Captages d'eau de consommation humaine de la source de l'Olive

*Commune de PONTIS (04) – CAPTAGE SOURCE DE L'OLIVE – Servitude d'Utilité Publique-  
Etat parcellaire du Périmètre de Protection Rapprochée*

DESIGNATION CADASTRALE			SUPERFICIES en m <sup>2</sup>		
Parcelle	Adresse ou lieu-dit	Nature	Superficie totale	Emprise PPR	Hors servitude
Section B	Olive	Landes	63	63	0
IDENTITE DES PROPRIETAIRES Indivision/Nu propriétaire/usufructier			ORIGINE DE PROPRIETE		
<b>Propriétaires Indivision :</b>					
• Monsieur BURTON Gilles Alfred Louis					
• Madame COSSIN Denise Marie Reine épouse BURTON					





COMMUNE DE PONTIS - Département des Alpes de Haute Provence  
**Dossier de Déclaration d'Utilité Publique**  
Captages d'eau de consommation humaine de la source de l'Olive

*Commune de PONTIS (04) – CAPTAGE SOURCE DE L'OLIVE – Servitude d'Utilité Publique-  
Etat parcellaire du Périmètre de Protection Rapprochée*

DESIGNATION CADASTRALE			SUPERFICIES en m <sup>2</sup>			
Parcelle		Adresse ou lieu-dit	Nature	Superficie totale	Emprise PPR	Hors servitude
Section	Numéro					
B	259	Olive	Landes	500	500	0
IDENTITE DES PROPRIETAIRES Indivision/Nu propriétaire/usufructier						
<b>Toute Propriété :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Monsieur JAUBERT Bernard Fortune Joseph</li></ul>						





COMMUNE DE PONTIS - Département des Alpes de Haute Provence  
**Dossier de Déclaration d'Utilité Publique**  
Captages d'eau de consommation humaine de la source de l'Olive

*Commune de PONTIS (04) – CAPTAGE SOURCE DE L'OLIVE – Servitude d'Utilité Publique-  
Etat parcellaire du Périmètre de Protection Rapprochée*

DESIGNATION CADASTRALE			SUPERFICIES en m <sup>2</sup>			
Parcelle		Adresse ou lieu-dit	Nature	Superficie totale	Emprise PPR	Hors servitude
Section	Numéro					
B	261	Olive	Futaies résineuses	2 370	91	2 279
IDENTITE DES PROPRIETAIRES Indivision/Nu propriétaire/usufructier						
<b>Tel qu'indiqué sur le relevé de propriété Propriétaires Indivision :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Monsieur JAUBERT Bernard Fortune Joseph</li><li>• Monsieur LIOTARD Maximin</li><li>• Madame JAUBERT épouse BAILLE Paulette Fernande</li><li>• Madame JAUBERT épouse VALLON Emilie, Simone</li><li>• Madame JAUBERT épouse MIOLLAN Michèle, Marie-Solange</li></ul>						







**COMMUNE DE PONTIS** - Département des Alpes de Haute Provence  
**Dossier de Déclaration d'Utilité Publique**  
Captages d'eau de consommation humaine de la source de l'Olive

	<p><b>Tel qu'indiqué sur les origines de propriété du Service de Publicité Foncière</b></p> <p><b>Propriétaires Indivision :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Monsieur JAUBERT Bernard Fortune Joseph</li><li>• Madame JAUBERT épouse BAILLE Paulette Fernande</li><li>• Madame JAUBERT épouse VALLON Emilie. Simone</li><li>• Madame JAUBERT épouse MIOLLAN Michèle, Marie-Solange née le 22/04/1948</li></ul>
--	--







COMMUNE DE PONTIS - Département des Alpes de Haute Provence  
**Dossier de Déclaration d'Utilité Publique**  
Captages d'eau de consommation humaine de la source de l'Olive

*Commune de PONTIS (04) – CAPTAGE SOURCE DE L'OLIVE – Servitude d'Utilité Publique-  
Etat parcellaire du Périmètre de Protection Rapprochée*

DESIGNATION		SUPERFICIES en m <sup>2</sup>			IDENTITE DES PROPRIETAIRES
Item	Nature	Superficie totale	Emprise servitude	Emprise hors servitude	
chemin communal entre les parcelles B 257 pp et B 252 pp B 253 pp et qui pénètre dans la parcelle B 254	piste non goudronnée	inconnue	63 m <sup>2</sup>	inconnue	Commune de PONTIS, n° de SIRET 21040154300017, Mairie 05 160 Savines Le Lac





**COMMUNE DE PONTIS - Département des Alpes de Haute Provence**  
**Dossier de Déclaration d'Utilité Publique**  
 Captages d'eau de consommation humaine de la source de l'Olive

**2.5 SYNTHÈSE DES ETATS PARCELLAIRES ET DES SURFACES CONCERNÉES PAR LE PPE**

Statut	Dénomination Propriétaire	adresse	section	N° de parcelle	Lieu dit	Nature terrain	Surface totale (m2)	emprise PPE (m2)	hors emprise (m2)
TP	ROUX Jean-Claude Denis		D	404	Pré du Vèze	Landes	1 420	1 040	380
			D	405	Pré du Vèze	Futaies résineuses	560	445	115
TP	Mairie de Pontis		D	406	Pré du Vèze	Futaies résineuses	2 660	1 545	1 115
			D	428	Pré du Vèze	Futaies résineuses	17 210	4 785	12 425
			D	455	Pré du Vèze	Futaies résineuses	131 850	5 445	126 405
PI	BONDIL Edmond Jean Louis		D	412	Pré du Vèze	Futaies résineuses	4 630	420	4 210
	FOURNIL Serge Jean Louis		D	427	Pré du Vèze	Prés	3 440	3 440	0
	BONDIL épouse FACHE Yvonne Almée		D	449	Pré du Vèze	Prés	5 640	5 640	0
	BONDIL épouse PINET Paulette Marie Thérèse Michelle		D	453	Pré du Vèze	Prés	6 230	6 230	0
	BONDIL épouse GRAS Huguette Marie-Louise		B	178	Arvaut	Prés	3 780	1 660	2 120
	GARINO Marie-Pierre Isabelle								
TP	ALPHAND Joseph Remi Justin		D	414	Pré du Vèze	Futaies résineuses	3 860	3 860	0
			D	419	Pré du Vèze	Prés	10 240	7 435	2 805
			D	420	Pré du Vèze	Prés	3 010	1 600	1 410
			D	423	Pré du Vèze	Prés	2 150	1 260	890
PI	Jaubert Bernard Fortune Joseph		D	417	Pré du Vèze	Futaies résineuses	3 980	3 735	245
	LIOTARD Fernande ép ROUX								
	Jaubert Paulette Fernande ép BAILLE		D	418	Pré du Vèze	Prés	2 340	2 340	0
	Jaubert Emilie Simone épouse VALLON		D	425	Pré du Vèze	Prés	8 320	1 900	6 420
	Jaubert Michèle Marie-Solange épouse MIOLLAN								
TP	FABRE Louis		D	422	Pré du Vèze	Futaies résineuses	2 260	2 260	0
			D	451	Pré du veze	Prés	2 620	2 620	0
			D	452	Pré du veze	Futaies résineuses	830	830	0
TP	CHAUVET Joseph		D	426	Pré du veze	Prés	5 690	5 140	550
TP	DOU Pierre		D	444	Pré du veze	Landes	520	520	0
TP	Les propriétaires du BND 154		D	445	Pré du veze	Futaies résineuses	5 400	5 190	210
TP	Domaines (propriétaires inconnus)		D	450	Pré di veze	Prés	1 810	1 810	0
TP	MATHIEU Joseph Philippe		B	181	Arvaut	Prés	4 240	1 560	2 680
TP	SAUNIER Robert Flavien		B	184	Pinatelle	Futaies résineuses	950	950	0
			B	185	Pinatelle	Prés	2 450	2 450	0
			D	413	Pré du Vèze	Futaies résineuses	4 100	1 330	2 770
			D	454	Pré du Vèze	Futaies résineuses	2 210	1 440	770
PI	DOU Hélène Marie Louise Augusta								
	DOU Elisabeth Bernadette		B	186	Pinatelle	Futaies résineuses	830	830	0
	DOU épouse PILLARD Geneviève, Marguerite								

ANNEXE 1 - p16/17





COMMUNE DE PONTIS - Département des Alpes de Haute Provence  
**Dossier de Déclaration d'Utilité Publique**  
 Captages d'eau de consommation humaine de la source de l'Olive

ANNEXE 1 - p17/17

TP	JAUBERT Bernard Fortune Joseph	B	179	Arvaut	Prés	2 590	600	1 990
		B	180	Arvaut	Futaies résineuses	950	740	210
		B	182	Arvaut	Futaies résineuses	870	425	445
		B	183	Arvaut	Prés	7 400	6 300	1 100
		B	187	Pinatelle	Prés	7 940	7 940	0
		D	421	Pré du Vèze	Prés	2 870	1 955	915
PI	CERVELLI -MASOTTI Nicole Michèle Marthe CERVELLI -MASOTTI Michel Henri Dominique	B	188	Pinatelle	Futaies résineuses	3 360	3 360	0
TP	succession BERAUDI Maria Eugénie Suzanne (DCD le 23/10/2011) succession en cours	B	189	Pinatelle	Futaies résineuses	1 700	1 210	490
TP	JOUBERT Eugene Julien succession par JOUBERT Georges	B	190	Pinatelle	Futaies résineuses	1 200	700	500
		D	415	Pré du Vèze	Futaies résineuses	3 650	2 125	1 525
PI	BONDIL Edmond Jean Louis	B	191	Pinatelle	Futaies résineuses	1 330	730	600
	Madame BONDIL épouse FACHE Yvonne Aimée							
	BONDIL épouse PINET Paulette Marie Thérèse Michelle							
	BONDIL épouse GRAS Huguette Marie-Louise succession BONDIL épouse FOURNIL Danièle							
PI	GAMBAUDO Georges Marius Pierre	B	192	Pinatelle	Futaies résineuses	4 670	1 860	2 810
	GAMBAUDO Monique Fernande Andrée							
TP	BONDIL Edmond Jean Louis	B	193	Pinatelle	Futaies résineuses	22 080	20 235	1 845
		B	197			4 740	4 740	0
		B	201			3 870	3 870	0
		B	203			4 180	500	3 680
		B	214			Villaret	730	730
PI	JAUBERT Bernard Fortune Joseph	B	198	Pinatelle	Futaies résineuses	4 990	4 990	0
	succession LIOTARD Maximin décédé le 2/6/1973)	D	446	Pré du Vèze	Futaies résineuses	1 420	1 420	0
	JAUBERT Paulette épouse BAILLE	D	447	Pré du Vèze	Prés	2 450	2 450	0
	JAUBERT Emilie Simone épouse VALLON JAUBERT Michèle Marie-Solange épouse MIOLLAN							
TP	GIRARD Odette Marcelle Elise épouse MROZEK	B	200	Pinatelle	Futaies résineuses	11 460	11 460	0
Us	MAUREL Ginette Augusta Thérèse ép DERBEZ	B	202	Pinatelle	Futaies résineuses	11 820	3 800	8020
NP	DERBEZ René Emile César							
NP	DERBEZ Mireille Marie							
NP	DERBEZ Yvette Lucette ép RISBOURG							
NP	DERBEZ Robert							
NP	DERBEZ Danièle Marie ép PASQUET							
PI	BAYLE Jules Adrien Ernest							
	BARTOLI Alain Michel							
	BARTOLI Estelle Justine							
	BARTOLI Laura Marion							
	BOYER Annie Catherine Marie							
	BOYER Nicole Léa Marcelle							
<b>TOTAL</b>						<b>177 350</b>		





Département des Alpes  
de Haute-Provence  
  
COMMUNE DE PONTIS

Lieudit : "Olive"

Captage de l'Olive

# PLAN DE BORNAGE ET DE PIQUETAGE

Référence dossier: 2017-151

Echelle du dessin:  
1/500

Système de coordonnées RGF 93 - CC44  
(rattachement par GPS à partir du réseau d'antennes fixes TERIA)

Plan édité le 19 Novembre 2021  
Bornage et piquetage effectués le 10 Novembre 2021

Indice	Date	Dessiné par	Modifications-Observations	Contrôlé par
C	19/11/2021	RCD	plan bornage piquetage	JPN
B	03/11/2021	RCD	plan parcelaire	JPN
A	07/11/2017	RCD	relevé terrain - état des lieux	JPN



**SCP R. OTIN**  
Colomne-Expert  
Les Heuplades A2 - 22 Av. Charles de Gaulle  
13200 EMBRUN - 0492436216  
Mail: [potin.asson@wanadoo.fr](mailto:potin.asson@wanadoo.fr)










b) Plan parcellaire du PPI et PPR


ANNEXE 2 - p3/4







c) Plan parcellaire du PPE



ANNEXE 2 - p4/4

